

IC MARCONI

**SCUOLE DI:
CASTELFRANCO EMILIA
GAGGIO
PANZANO
MANZOLINO**

**Norme di Sicurezza per il
Personale Esterno**

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E MODALITA' OPERATIVE

Premesso che la scuola ha ottemperato alle disposizioni previste dalla attuale normativa vigente sulla sicurezza, si riporta di seguito una sintesi della Valutazione dei principali rischi riscontrati e delle rispettive misure di prevenzione adottate.

Nota: i pericoli sotto individuati sono riferiti all'ambiente di lavoro della scuola e non ai rischi specifici alla Vostra attività lavorativa.

I pericoli sotto riportati Vi obbligano ad un comportamento rispettoso delle nostre procedure di sicurezza e all'uso degli specifici DPI (dispositivi di protezione individuali).

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
LAVORAZIONI CONTEMPORANEE PRESSO LA SCUOLA	All'interno della scuola potrebbero operare più imprese con contratti d'appalto specifici. Il nostro personale si occupa del coordinamento delle varie attività ed è a Vostra disposizione per qualunque osservazione o chiarimento.	Non è consentito interagire con i cantieri e le attività non di propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto.
MATERIALI STOCCATI	Prestare attenzione ai materiali depositati che in alcuni casi possono sporgere dai luoghi sui quali sono depositati.	Non occupare le zone adibite a carico e scarico se non espressamente autorizzati dal nostro personale addetto. Non occupare nemmeno temporaneamente le vie di fuga e le uscite di emergenza
MATERIALI A TERRA	Sono prestabilite apposite zone per lo stoccaggio dei vari materiali. Tutte le imprese esterne che hanno necessità di stoccare loro materiali devono farsi assegnare le aree opportune. E' vietato abbandonare materiali vari sui luoghi di lavoro. In particolare è assolutamente vietato depositare qualsiasi materiale lungo le vie di transito di mezzi e pedoni, nonché lungo i percorsi di esodo e di emergenza.	E' vietato depositare, anche temporaneamente, semilavorati, cablaggi e materiali in genere, nelle zone di passaggio. Per specifiche necessità rivolgersi preventivamente al nostro personale addetto. Il materiale va posto nelle specifiche e delimitate zone. Prestare in ogni caso molta attenzione all'eventuale presenza di materiale a terra che potrebbe essere causa di inciampo e cadute.
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	Possono essere presenti materiali in quota, stoccati in scaffali: sono pertanto possibili cadute di materiali dall'alto.	E' fatto divieto di accesso/transito al personale esterno all'interno delle zone di stoccaggio, se non espressamente autorizzato.

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
RUMORE	Le lavorazioni effettuate presso la scuola non comportano emissioni di rumori: il nostro personale è esposto a valori inferiori a 80 dB(A). Nel caso la vs. attività comporti un aumento della rumorosità negli ambienti dovrete preventivamente informarci in modo che possiamo prendere eventuali iniziative.	Il Vostro personale dovrà avere ricevuto una adeguata informazione e formazione, relativamente all'uso dei DPI qualora necessari per la protezione dell'udito. E' vostra cura e obbligo, nelle situazioni previste dalla legge, indossare i DPI, se necessario in base alle attività da voi svolte.
LAVORI IN ALTEZZA	I lavori di montaggio / cablaggio / collegamento / collaudo / etc. che richiedono l'effettuazione di operazioni in altezza, quindi con uso di ponteggio mobile, "trabatelli" o "castelletti", scale portatili, sistemi di sollevamento, etc., <u>dovranno essere effettuati unicamente con Vs. attrezzature e personale qualificato.</u>	<u>Rispetto rigoroso del divieto di utilizzo di attrezzature di lavoro della nostra scuola per l'effettuazione di lavori in altezza.</u> Ogni altra condizione deve essere preventivamente concordata con la direzione scolastica e da essa espressamente autorizzata.
ELETTROCUZIONE (impianti)	I nostri impianti elettrici sono stati costruiti secondo le norme di sicurezza vigenti al momento della realizzazione, certificati conformi e da allora costantemente mantenuti.	Qualora autorizzati all'uso dell'energia elettrica, utilizzare l'impianto nel rispetto dei requisiti di sicurezza. <u>Viene fatto assoluto divieto di operare sui quadri elettrici in tensione delle macchine e degli impianti.</u> Nel caso sia necessario effettuare questo tipo di attività il personale dovrà essere autorizzato dalla direzione scolastica e ricevere tutte le istruzioni in merito.
ELETTROCUZIONE (macchine)	Solo gli addetti qualificati possono effettuare interventi di manutenzione elettrica sulle macchine; per farlo occorre togliere tensione e mettere fuori servizio la macchina. Utilizzare i DPI necessari e consigliati.	<u>Rispettare rigorosamente le procedure aziendali e le istruzioni date per operare in queste situazioni critiche con adeguati livelli di sicurezza.</u>
MANUTENZIONI	L'effettuazione di manutenzioni sulle macchine e gli impianti è consentito e riservato <u>SOLO</u> a personale appositamente qualificato e autorizzato.	<u>Non effettuare operazioni di manutenzione qualora non siate stati preventivamente qualificati.</u>
PARTI AD ELEVATA TEMPERATURA	Alcune parti di macchine (es. in cucina) possono raggiungere temperature pericolose.	Non avvicinarsi in alcun caso alle attività che possono comportare surriscaldamenti. Non toccare i materiali che non siano strettamente connessi con la vostra attività.
ILLUMINAZIONE	Tutti i locali di lavoro sono convenientemente illuminati da luce artificiale e da luce naturale diretta.	Segnalateci immediatamente Vostre eventuali ulteriori specifiche esigenze.
SCHIACCIAMENTI	Sono possibili schiacciamenti dei piedi dovuti a caduta materiali dalle zone di stoccaggio.	Non recarsi senza avere avuto prima adeguate istruzioni nelle zone adibite a stoccaggio.

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
RISCHIO CHIMICO	In alcune zone possono esservi situazioni localizzate in cui si fa uso di sostanze chimiche.	Pur non essendoci situazioni di rischio particolare, è fatto divieto al personale non autorizzato di toccare sostanze e prodotti di qualsiasi genere.
SCIVOLAMENTO	In alcune zone possono esservi dispersioni di materiali e/o liquidi a terra che possono comportare pericolo di scivolamento.	E' per voi obbligatorio indossare sempre le scarpe antinfortunistiche provviste di suola antidrucciolo o in ogni caso calzature da lavoro. Mantenetevi lungo le vie di transito e segnalate ai responsabili scolastici le situazioni di pericolo che possono comportare rischio alla vostra incolumità.
RISCHIO DI INCENDIO	In alcune zone, per i quantitativi di materiali infiammabili e/o combustibili che vi sono depositati, può esservi rischio di incendio. E' vietato fumare in tutti gli ambienti. L'utilizzo di apparecchiature con fiamme libere (cannelli ossiacetilenici, torce a gas, etc) e di resistenze elettriche è consentito solo previa autorizzazione da parte della direzione scolastica.	Osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza. Richiedere preventivamente autorizzazione per l'utilizzo di fiamme libere o altre possibili sorgenti di innesco di incendio. Rispettare il divieto di fumare.
ACCESSO AI LOCALI	L'accesso ai locali della scuola è consentito solo previa specifica autorizzazione della direzione scolastica.	Rispettare rigorosamente le disposizioni di sicurezza.
ALTRI RISCHI SPECIFICI	La presente procedura non descrive i rischi propri delle vostre attività e mansioni per le quali dovrete attenervi a quanto indicato nei Vostri documenti di valutazione dei rischi.	Attenersi a quanto contenuto nei Vostri documenti di valutazione dei rischi e rivolgetevi per informazioni al RSPP della vostra azienda.

8) PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente all'interno della scuola, le informazioni necessarie e le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando o potrebbe provocare danno. Le principali cause potrebbero ad esempio essere cagionate da incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, eventi meteorologici, etc..

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
INCENDIO ED EVACUAZIONE	La struttura è adeguata a fronteggiare il rischio incendio, sia come mezzi, che come uomini. Sono stati designati lavoratori addetti alla gestione delle emergenze ed i componenti della stessa hanno ricevuto o riceveranno a breve adeguato addestramento. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi (VVF) è 112 – NUMERO UNICO EMERGENZE	In caso di necessità, avvisate, se non già in allarme, il dipendente a Voi più vicino che saprà come comportarsi in base alle procedure scolastiche: <u>voi dovrete abbandonare immediatamente i luoghi di lavoro, mantenendo la massima calma e mettendo in sicurezza le Vs. macchine</u> , quindi raggiungere all'esterno il luogo di raduno (Punto di Raccolta).
PRONTO SOCCORSO	La nostra struttura è preparata per fare fronte ad un eventuale infortunio e/o malore sia con mezzi sia con uomini. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero da comporre per le Chiamate di Soccorso è IN OGNI CASO IL 112 (NUMERO UNICO EMERGENZE)	Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di pronto soccorso, avvisate immediatamente il nostro dipendente a Voi più vicino che saprà attivare la procedura di richiesta d'intervento.
TERREMOTO	Non esistono misure di prevenzione quanto cautele e accorgimenti che in caso di terremoto portano a minori danni. Ad esempio: stoccare adeguatamente i materiali, fissare tra loro o a parete gli armadi / scaffali, non ingombrare le vie di esodo e le uscite di emergenza, etc.	In caso di terremoto cercare di proteggersi sotto strutture robuste (tavoli, elementi strutturali dell'edificio e fare attenzione soprattutto alla caduta di elementi appesi (plafoniere, intonaci, etc.) e alla caduta di materiale dagli scaffali. Terminata l'emergenza uscire al punto di incontro.
BLACK OUT	Sono installate delle apposite lampade che entrano in funzione automaticamente al mancare dell'alimentazione di rete.	In caso di insufficiente illuminazione, interrompete il lavoro. Se non vengono ripristinate entro breve tempo le normali condizioni, contattate la Direzione scolastica.

9) PROCEDURA A CUI ATTENERSI

Tutto il personale esterno per accedere ai luoghi di lavoro della scuola, dovrà attenersi alla seguente procedura.

Referente interno:	La società Appaltatrice ha come referente interno per la sicurezza nella scuola il Dirigente Scolastico. La società Appaltatrice comunicherà al proprio Responsabile di Commessa il nominativo suddetto.
Accessi Autorizzati:	L'accesso ai luoghi diversi da quello per cui Vi è stato conferito l'appalto, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione scolastica. Gli addetti esterni possono in generale essere autorizzati ad accedere ai diversi ambienti di lavoro, pur con le limitazioni e cautele già specificate.
Divieto:	E' assolutamente proibito utilizzare macchine utensili e/o attrezzature non di proprietà della società appaltatrice, il cui utilizzo non sia espressamente previsto nel contratto di appalto, o avvicinarsi alle aree di lavoro durante il loro uso da parte di altri. Ricordiamo in particolare gli specifici divieti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • apparecchi di sollevamento e trasporto; • apparecchi e attrezzature di lavoro per l'effettuazione di lavori in altezza; • apparecchiature ed attrezzature elettriche (es. in cucina). E' consentito consumare cibi all'interno dei luoghi della scuola solo nelle zone specificamente destinate alla pausa, nel rispetto delle norme igieniche e mantenendo il massimo ordine e pulizia. Per il pranzo, salvo diversi accordi, il personale non dipendente della scuola NON può trattenersi nei locali della scuola.
Parcheggio:	Il parcheggio dei mezzi della società appaltatrice dovrà avvenire in maniera da consentire: <ul style="list-style-type: none"> • l'agevole transito dei mezzi scolastici e dei vettori per le normali operazioni di carico e scarico, o di trasferimento di materiali; • il transito ed il parcheggio dei mezzi dei dipendenti della scuola che hanno normalmente precedenza nell'occupare i posti auto nelle pertinenze scolastiche; • il transito, in situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso e l'utilizzo di idranti e presidi antincendio. • Si può parcheggiare unicamente all'esterno, salvo il caso in cui si definisca preventivamente con la direzione un luogo interno in cui parcheggiare il/i mezzo/i nel caso in cui ciò sia strettamente necessario. Andranno in quest'ultimo caso definiti attentamente gli spazi di parcheggio, le modalità ed i tempi di ingresso ed uscita, le modalità di scarico e di deposito di eventuali materiali, inclusi quelli di risulta.
Abbigliamento:	E' obbligatorio l'utilizzo di indumenti da lavoro di tipo antinfortunistico. Vi invitiamo inoltre, nell'ottica del mantenimento di una "immagine aziendale" ad utilizzare abbigliamento consono.

10) RESPONSABILITÀ

Questo documento sarà parte integrante del contratto e dovrà essere da Voi visionato prima di intraprendere l'attività.

Vi invitiamo inoltre ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori, un **sopralluogo** conoscitivo all'interno della nostra scuola, al fine di valutare i rischi presenti e chiedere eventuali chiarimenti relativi al materiale documentale a Voi fornito.

Al riguardo Vi preghiamo di contattare la Direzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

La Direzione scolastica sarà a Vostra disposizione per il sopralluogo, Vi fornirà tutte le informazioni al riguardo ritenute necessarie, e valuterà le segnalazioni da Voi riportate.

La Nostra Direzione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione restano comunque a Vostra disposizione per soddisfare ogni ulteriore richiesta.

In ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 la scuola coordina le diverse imprese presenti all'interno scuola, **non** rispondendo dei "Rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Qualora vengano comunque riscontrate interferenze e/o pericoli relativi alla attività da Voi svolta, **l'appaltatrice deve interrompere** l'attività stessa e **riferire** contestualmente al referente ciò che è stato riscontrato.

