



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it



Castelfranco Emilia, 04/04/2022

Al personale dell'IC 'G. Marconi'

Oggetto: sintesi delle principali misure post emergenziali DL 24, 24 marzo 2022.

A seguito del D. L. di cui all'oggetto e del Decreto 82 del 31/03/2022 di adozione e del "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19" che si allega, si fornisce una sintesi delle prescrizioni di maggior interesse per lo svolgimento regolare delle attività didattiche fino al termine delle lezioni.

Gestione dei casi di Covid19.

In caso di contagi da Covi19, le attività didattiche continuano in presenza, sulla base del DL 24, art. 9.

Nella scuola dell'infanzia

in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nella scuola primaria e secondaria di I grado

in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

La didattica digitale integrata è destinata agli alunni positivi ed è richiesta dalla famiglia accompagnata da specifica certificazione.

Tali disposizioni si applicano ai nuovi casi di contagio.

Permangono in vigore:

- il protocollo d'ingresso e d'uscita,
- le norme di distanziamento,
- l'uso della mascherina all'interno degli ambienti scolastici
- le norme igieniche adottate con regolamenti ed inserite nel DVR.



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it



Non è più richiesta la mascherina durante l'attività motoria, permane l'invito, quando possibile, a svolgere detta attività all'aperto. Per il solo plesso 'G. Marconi' è consentita la presenza di due classi contemporaneamente, come già previsto.

E' ancora interdetto l'utilizzo degli spogliatoi e dei bagni delle palestre, per cui rimangono in vigore i protocolli d'accesso adottati.

Non sono più obbligatorie le cosiddette “bolle” nella scuola dell'infanzia.

Per l'accesso ai locali scolastici è richiesta l'esibizione della certificazione verde base

Permane il protocollo di pulizia e di igienizzazione adottato, per maggior chiarezza si allega la nota del Ministero dell'Istruzione n. 461, del 1 aprile 2022, di cui si raccomanda un'attenta lettura.

Si allega il Piano scuola.

Il Dirigente Scolastico

Vilma Baraccani

*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993*